



A blacha dachówkowa powlekana NRD
 łaty 4x5cm
 kontrłaty 4x5cm
 folia paroprzepuszczalna
 krokwie 7x18cm
 wełna mineralna 20cm
 folia paroizolacyjna
 płyty g-k 2xGKF-F130

B płytki ceramiczne
 Beton C12/15 5cm krzyżowo zbrojony
 prętami $\varnothing 6$ co 20cm dwukierunkowo
 izolacja przeciwwilgociowa
 termoizolacja-styroplan 10cm
 izolacja wodoszczelna
 gruzobeton 15cm
 piasek ubijany warstwami na mokro

C tynk zewnętrzny mineralny
 siatka z włókna szklanego
 zatopiona w kleju
 styroplan EPS 032 gr. 15cm
 pustak cer. POROTHERM gr. 30cm
 tynk wewnętrzny cem.-wap.

Starosta Radomszczański
 97-500 Radomsko
 ul. Leśnika Cieszyńskiego 22

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krancowa 7 tel. 6824054, 601 612 112	
INWESTOR:		GMINA KOBIELE WIELKIE UL. REYMONTA 79; 97-500 KOBIELE WIELKIE	
ZADANIE: BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KOBIELACH WIELKICH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 490 (OBRĘB KOBIELE WIELKIE) W GMINIE KOBIELE WIELKIE			
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EW. 490; OBRĘB 0010 KOBIELE WIELKIE; GM. KOBIELE WIELKIE; MIEJSCOWOŚĆ KOBIELE WIELKIE			
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ A-A	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR RYSUNKU:
MGR INŻ. ZDZISŁAW BARAŃSKI	GP.IV.7342/196/93 14/01/WL	<i>Zdzisław Barański</i>	K7
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIENIA:	PODPIS:	SKALA:
INŻ. BARTŁOJEW OLEJNIK	-	<i>Bartłojew Olejnik</i>	1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIENIA:	PODPIS:	DATA OPRACOWANIA:
MGR INŻ. KAMIL ZIOŁKOWSKI	-	<i>Kamil Ziolkowski</i>	Maj 2017