



A blacha dachówkowa powlekana
taty 4x5cm
kontrłaty 4x5cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie
wełna mineralna 20cm
folia paroizolacyjna
płyty gipsowo-kartonowe

A' blacha dachówkowa powlekana
taty 4x5cm
kontrłaty 4x5cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie
wełna mineralna 20cm
folia paroizolacyjna
płyty g-k 2xGKF-F130

B płyty OSB gr. 2,5cm
wełna mineralna 15cm
folia paroizolacyjna
płyty g-k 2xGKF-F130

C panele podłogowe/wykładzina PCV
chudy beton 4cm krzyżowo zbrojony
prętami Ø6 co 20cm dwukierunkowo
styropian twardy 4cm
folia paroizolacyjna
strop AKERMANA

D płytki ceramiczne/wykładzina PCV
Chudy beton 5cm krzyżowo zbrojony
prętami Ø6 co 20cm dwukierunkowo
izolacja przeciwwilgociowa
termoizolacja-styropian 10cm
izolacja wodoszczelna
gruzobeton 15cm
plasek ubijany warstwami na mokro

E tynk cienkowarstwowy
siatka z włókna szklanego
zaopłona w kleju
styropian 20cm
pustak cer. POROTHERM gr. 29cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krancowa 7 tel. 6824054, 601 612 112	
INWESTOR:		GMINA KOBIELE WIELKIE UL. REYMONTA 79; 97-500 KOBIELE WIELKIE	
ZADANIE: BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KOBIELACH WIELKICH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 490 (OBRĘB KOBIELE WIELKIE) W GMINIE KOBIELE WIELKIE			
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EW. 490; OBRĘB 0010 KOBIELE WIELKIE; GM. KOBIELE WIELKIE; MIEJSCOWOŚĆ KOBIELE WIELKIE			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A			
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR RYSUNKU:
MGR INŻ. ZDZISŁAW BARAŃSKI	OP.IV.7342/196/93 14/01/WL		14
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIENIA:	PODPIS:	SKALA:
INŻ. BARTŁOJEW OLEJNIK	-		1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIENIA:	PODPIS:	DATA OPRACOWANIA:
MGR INŻ. KAMIL ZIÓŁKOWSKI	-		Maj 2017