

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

**Załącznik nr 5**

**TEMAT** OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa parkingu w miejscowości Kobiele Wielkie na dz. nr ew. 333, obr. Kobiele Wielkie”

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE														
		wartość charakterystyczna $x /^{n/}$														
Profil	Opis litologiczno genetyczno stratygraficzny	Nr wars	Symbol gruntu	Symbol geologii	Stan gruntu		Wilgotność naturalna $W_n$ %	Gęstość objętościowa $\rho_t / m^3$	Spójność $C_u$ kPa	Kąt tarcia wewnętrzznego $\varphi$ stopnie	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia		Zawartość cz.org. $I_{em}$ %	
					Stopień zagęszczenia $I_D$	Stopień plastyczności $I_L$					Pierwotnej $M_o$ kPa	Wtórnej $M$ kPa	Pierwotny $E_o$ kPa	Wtórny $E$ kPa		
CZWARTORZĘD	HOLOCEN	Nasyp niebudowlany	I	nN	NASYP NIEBUDOWLANY (gleba+kamienie+gruz ceglasty)											
	PLEJSTOCEN	Piasek gliniasty plus kamienie i otoczaki	II	Pg+k+K O	C	-	0,31	16	2,10	13,03	13,0	23142	38577	16199	-	-
		Glina piaszczysta plus okruchy	III	Gp+okr	C	-	0,23	12	2,20	15,74	14,3	27497	45838	19248	-	-